

# Технология быстровозводимого строительства

СКРЫТЫЕ ДВЕРИ

СТЕНОВЫЕ/ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


ДИЗАЙНЕРСКИЕ ДВЕРИ

3D ФРЕЗЕРОВКА

(01/10)

# 7 ключевых проблем дверей

# 02



- + Стандартные размеры обычных дверей
- + Нет возможности купить двери с разным дизайном с 2-х сторон
- + Отсутствие звукоизоляции
- + Ограничение в выборе оттенков
- + Присадка фурнитуры на объекте (пыльно, грязно, риск повреждения)
- + Срок службы менее 5 лет









# 7 ключевых проблем отделки стен

- 1 Долгий срок реализации проекта
- 2 Необходимость выравнивания стен
- 3 Небольшой срок эксплуатации
- 4 Много грязных и мокрых работ с шумом и пылью
- 5 Обшаркивание углов на окрашенных стенах
- 6 Растрескивание в особенности в новостройках
- 7 Сложный и трудоемкий и на выходе дорогой монтаж теневого плинтуса

03

(03/25)

# ■ Отделка стеновыми панелями

- + Точность
- + Скорость
- + Идеальная ровность
- + Встроенный скрытый плинтус
- + Встроенный теневой профиль
- + Встроенные системы освещения
- + Встроенные розетки,  
выключатели

04



## ■ Преимущества отделки панелями



Сокращение сроков ремонта минимум в два раза

Монтаж панелей происходит на черновую отделку, выравнивание стен происходит с помощью подсистем

Панели изготавливаются по размерам и эскизам заказчика с любым декоративным покрытием, все присадочные отверстия и пазы формируются на фабрике





## ■ Преимущества отделки панелями

■ Легкие в уходе, можно мыть и протирать, имеют высокую устойчивость к УФ-излучению

■ Большое количество видов декоров от суперматовых до мега глянцевых с имитацией натуральных природных материалов: камень, дерево, металл













Стык панелей через тенивую планку



Панели с фрезеровкой











# Варианты панелей



- + От пола до потолка
- + Комбинированные
- + Горизонтальные
- + Вертикальные
- + Скрытый плинтус
- + Теневой профиль



Заказчик получает готовые изделия к монтажу, со всеми требуемыми фрезеровками, для применения к скрытым плинтусам и дверям.

















# Решения дверей



Изготавливается по  
размерам заказчика



Максимальная высота  
дверного блока - 2700 мм



Максимальная ширина  
дверного блока - 1150 мм



Одностворчатые двери



Открывание двери на 180°




Более 200 декоров термопластиковых пленок  
в наличии на складе и под заказ  
Более 1 000 000 цветов по RAL, NCS  
Есть возможность окраски вручную (грунтовка)



Безграничные  
возможности отделки,  
решений и  
технологичности





Высокоточная  
присадка скрытых  
петель

Фрезеровка под  
петли производится  
на Высокоточном  
оборудовании с ЧПУ




Дизайнерская  
ручка

Имеет идеальный  
плавный ход с  
возможностью смены  
накладки в цвет полотна



Врезка замков

Фабричная врезка  
любых типов замков  
механические,  
магнитные, СКУД,  
и различные решения  
для гостиниц и отелей



Дверь с открыванием  
во внутрь

Позволяет установить  
дверь за подлицо  
со стеной с открыванием  
внутрь помещения




# ■ Варианты дверей



Грунтованная




Плоская с  
термопластиковым  
покрытием



Фрезерованная с  
термопластиковым  
покрытием



Плоская крашенная



Фрезерованная  
крашенная



Зеркальная





Асимметрия



Амаретти



Диалог



Клетка



Периметр



Трапеция




Референс




Параллели




Вуд




Грани



Море



Фокус














Наша продукция уникальна, а самое главное -  
продаваемая и на ней можно заработать

Хотите быть впереди конкурентов?  
Начните прямо сейчас внедрять наши декоры  
в свои работы



+7 700 093 3374



[www.ldsp.kz](http://www.ldsp.kz)



@dsp.centralmaty



Республика Казахстан, г. Алматы,  
мкр. Айнабулак, 56В